

三、流金歲月—校景變遷


在校本部的變遷方面，中興於省立農學院、省立中興大學時期的校門位於現今的東一號側門，側對現在的女生宿舍及國光路。隨著中興改制為國立大學、羅雲平校長上任後，為了學校的格局與規模，先取得現今學府路的地段，然後於民國66年9月開始動工興建新校門。透過羅校長的土木專業，在校園的北部重新闢建了一個新校門，展現國立中興大學校園建設的第一步。



省立農學院時期校門，並非正對於國光路，而是有些傾斜。校門外視野廣闊，綠油油的稻田、點綴在其中的農舍，呈現出淳樸的景象。



省立中興大學時期的校門，沿續著省立農學院時期的校門位置，為現今的東一號側門。



民國66年9月29日為新校門舉行破土典禮。



新校門在羅雲平校長時期先和台灣省政府與台中市政府，經過三方合力出資取得今日「學府路」段之土地，才得以闢建輝宏的校門。羅雲平校長在一大片綠色的民間稻田處建立了一個德國柱式的，兼含中國牌坊造型的校門，展現了磅礴的氣勢。

走進中興校園，圖書館前的中興湖成為同學、民眾休息遊樂的地點。中興湖於民國66年9月開始動工挖掘，由當時的勞作指導組主任石騰芳先生設計及執行，以中國大陸的形狀為藍圖，旁邊還有台灣和海南島。

歷經歲月的流逝，中興湖在現今的校園景觀中成為令人喜悅的地點。湖邊種有不同的花草，還有長椅供人休憩。湖中有烏龜、成群的鳥兒及悠游在湖上的大白鶲和番鴨，在平靜的湖面增添生動的景象。而湖中央的小山不時噴出水柱，使得中興湖變得更為迷人。

2004年總務處開始推動有機生態校園的理念，不噴灑殺蟲劑和除草劑，使得各種昆蟲數目大量增加，並且吸引了多種罕見鳥類駐足本校，讓校園內的生態更加多樣化。



▲挖掘中的中興湖



▲民國85年時的中興湖



▲民國94年時的中興湖



豎立在中興湖旁的石碑，碑文上寫湖面積為2161坪，全部人力均為工讀學生，水電、花木、巨石等經費共35萬元，設計及執行者為本校勞作指導組主任石騰芳先生。



雙池，位於農環大樓舊園藝館旁，曾經也是風光明媚的休閒場所。它於民國58年由工讀學生挖掘而成，次年再挖掘後池，那是學校首度利用工讀制度開挖的魚池，由照片可見當時的景致是如此的優美，可惜最後仍然被填平。



雙池碑現藏於校史室，碑上云：「民國58年秋，本校開始實施學生工讀論工計酬制度，此前池即該年度由工讀生整修而成，後年再開闢後池，總面積為580坪。」圖為當時的工讀生挖掘的情形。



雙池的景色，中間為一棚子連接後池。前池的周圍舖設有人行步道，柳樹垂繞在池邊隨風起舞，形成一幅如詩如畫的美景。然而這樣的景色未能保留下來，頗令人感到惋惜。

而綜合大樓前的停車場，過去也曾經是南園的所在地，現今在原地只保留了其石碑。原本此地是為了法商學院而保留下來，後來於民國67年由工讀學生整理成規模較大的花圃，種植花草樹木，成為校園另一個休閒的地點。南園同雙池一樣，都在學校的變遷中消失了其蹤影，只留下石碑見證其存在。





▲學生幫忙建造南園




南園的景致。以石頭堆起的小山為中心，由內向外放射，建構出一種歐洲庭園式的美感。圓形台階、草皮、步道、修剪整齊的草木等各式花草陳列在其中，使南園呈現一股欣欣向榮的景象。

校園南邊目前已地下化的忠明南路，原本是穿過校區的道路。此路是台中市政府都市規畫中重要的道路，雖然南區發展的較晚，但忠明南路的修築勢必難以阻止。而中興在羅校長任內購買校園南邊的民宅土地時，就應當時地主的要求將計畫道路的土地也一併購買，因此，當中興的校區逐漸擴大的同時，忠明南路預定路線也因此包含在校區中，將成為貫穿學校的一條道路。然而，這樣一條路卻使中興校園安全出現了危機，同時也會擾亂了校園安寧。因此，歷任校長都在尋求解決的方法，希望忠明南路能夠改道，但成效不大。





國立中央大學校區配置圖



以上為民國70年初當時學校所提議有關於忠明南路改道案及配置圖。

後來學生為了上體育課穿越忠明南路屢屢發生事故，促使學校積極的向台中市政府協調，最後終於在民國78年促成忠明南路的地下化工程，使中興的校園得以保持完整，學生的安全受到保障。




民國76年的興大新聞中，斗大的標題即為希望將忠明南路經過校區部分的路段地下化，以保障學生的安全。



民國77年的興大新聞內容，希望學校能夠拿出魄力來解決忠明南路危害校園安全的問題。同學能夠默默忍受道路所帶來的喧鬧，但卻無法承受周遭朋友因事故而受傷流血，因而要求展開具體行動來解決忠明南路帶來的問題。

早期農學院時期的田徑場是位於靠近國光路的校區內，當時仍然是學生的體育活動中心。省立中學大學時期的體育場延續著農學院時期的地點，一直到60年代農學院改制為省立中興大學後，校園迅速發展且校地逐漸向南擴充，而當時徵收來的土地，即為日後田徑場、游泳池、籃球場的位置。爾後才開始在新地點興建各項體育設施，形成現今的體育設施規模。



農學院時期田徑場以及省立中興大學時期徑場，當時仍然在靠近國光路的位置，為學生體育活動地點。

民國66年以後開始於新徵收而來的土地興建體育設施。相繼開闢運動場、看台，接著為游泳池、籃球場及排球場等，增加了學生的活動空間，也使得中興的體育設施趨向完善的地步。



此為當時運動場看台的興建情況。



現今的田徑場已為PU跑道。



司令台及看台建築工程。



左上圖為早期游泳池的興築情況，右上圖為興建完成的遊泳池外觀。

漫步校園，款款情懷，悠悠書香，隨意一處建築，皆烙下歷史變遷的點點痕跡。時光走廊，今昔相憶，其中尤以圖書館為最。

圖書館最早可溯至民國8年的農林專門學校時期，最初並無正式專用館舍，僅以教室權充。進入農學院時期，35年5月成立省立農學院圖書館，仍無正式館舍，續以小禮堂同棟建築的右側小房子充任，建築面積約590平方公尺，藏書不足3萬冊。

民國42年初創圖書館，位於校園南端，坐落於當時椰林大道運動場右側的一棟二層樓建築，建築面積約875平方公尺，設有閱覽座位320席。其後隨著學校師生人數的擴增，空間感應不足，陸續分別於56年加建頂樓書庫，57年擴建3樓，館舍面積始增至2096平方公尺，閱覽座位擴充至700個。

民國60年升格為國立大學後，學校快速發展，原有圖書館建築漸感不敷使用。故於64年羅雲平校長任內，臨中興湖畔興建新館，前後費時3年，耗資6千餘萬元，於66年底完工，69年正式啓用，定名為「中正紀念圖書館」。全館建築面積為11844平方公尺(3582坪)，可藏書達百萬冊，閱覽座位1500席。前臨中興湖，環境寧靜，風景優美，書香薈萃，是讀書最佳場所。館舍造型為一幢四樓圓形閱覽室及五層樓之長方形書庫連結而成，與中興湖相映成趣，成為學校重要校標。

民國88年歷經921地震重創，館舍嚴重損毀。如今，歷經5年重建，圖書館歷劫歸來，於94年重新落成啓用。



民國42年省立農學院
圖書館奠基紀念與圖書館
外觀照片，位於當時椰林
大道運動場右側的一棟二
層樓建築，設有閱覽座位
320席。



營繕科

發文號：641201
日期：64年12月1日

編主任
陳家元

受文者
啟受者本

國立中興大學
守秦連建築公司

撤廠承辦，省級新達圖書館、土木工程等一期工程
辦妥合同，禮別於六四年三月一日也我開工。

請准予備查並派員監導。

會計室



核稿章



641201 興總收 4197 號

總字文收

6412018

(西) 司公限份股程利明營

- 一、本工程於64年11月簽妥契約，因圖書館工程複雜，
植良率低，且需增加工程量，故未及時完成，現經一視劇，不厚道，宜從
善，更願重申，請予特許，並請速為辦理，以免誤期。
二、核存此據，備查為存。

中興大學圖書館

64.12.2

7

檔案所見，民國64年12月1日，圖書館正式開工。



興建中的中正紀念圖書館。



檔案所見，興建中的中正紀念圖書館，依稀可見後方之雲平樓。

本校學生年有增加為便於教學研究乃興建
中正紀念圖書館於六十四年十二月經始六
十六年十二月完成為樓五級可藏書百萬冊
凡可以恢宏圖書之功用者咸具備焉憑檻遠
眺校區景觀歷歷在目行看莘莘學子面對浩
瀚之書海朝孜夕究以濬淪性靈啓迪新知而
知識即力量中興賴人才庶光復大業永奠其
不基歟爰述概畧願共勉之

校長羅雲平

中華民國六十六年十二月

民國66年中正紀念圖書館完工樹碑，為羅雲平校長所題。內容為「本校學生，年有增加。為便於教學研究，乃興建中正紀念圖書館。於六十四年十二月經始，六十六年十二月完成。為樓五級，可藏書百萬冊。凡可以恢宏圖書之功用者，咸具備焉。憑檻遠眺，校區景觀，歷歷在目。行看莘莘學子，面對浩瀚之書海，朝孜夕究，以濬淪性靈，啓迪新知。而知識即力量，中興賴人才，庶光復大業，永奠其丕基歟。爰述概略，願共勉之。」此為碑拓，現存於校史室。



民國69年正式啓用的中正圖書館全貌，館舍造型為一幢四樓圓形閱覽室及五層樓之長方形書庫連結而成，故有戲稱其造型為馬桶或漢堡者，成為校園地標。



民國88年受921強烈地震損毀之圖書館外觀與內貌，自此，圖書館面臨拆除與重建之命運。





重建之圖書館。



今圖書館夜景。

民國32年台灣總督府台中農林專門學校時期，將校址由台北帝國大學遷於台中頂橋仔時，小禮堂即為當時少數的建築物之一。造型為磚造木架尖頂，正面鑲有紅瓦拱形門，右側為棕櫚科植物區，左側則為闊葉林所組成之維也納森林。最初用途為提供集會、演講、會考、上課教學講堂及師生文康活動之場所。

民國57年隨著惠蓀堂的落成，小禮堂的多元化功能遂隨之轉變為學生課外活動之各社團使用。然因小禮堂見證百年風華，為日治時期遺留的老式建築，不僅年代久遠，更有修繕不當、牆壁較裂、壁體斑駁、柱墩毀壞等因素，且滲水導致地基嚴重下沉，安全堪慮。因此，小禮堂之修建乃為刻不容緩之要事。

民國88年6月25日展開小禮堂重建工程，唯因小禮堂伴隨學校多年，為學校著名古蹟與地標，故重建時仍以原本姿態重新打造，並將堂邊平房改建為L型兩層樓房。雖然歷經921地震的考驗，仍於89年7月如期完工。同年9月15日舉行落成典禮，至此小禮堂成為學生社團活動的場所。



省立農學院時期之小禮堂，右側為圖書館，左前為行政大樓，左後為第三餐廳。



省立中興大學時期小禮堂，稍微整修後作為學生活動中心，左後方為理工大樓。





國立中興大學時期，未經改建前之小禮堂。

國立中興大學

小禮堂測繪調查報告



審批單位
國立中興大學
執行單位
建築系建築師事務所

IBAA

-2-



民國88年小禮堂重建前之測繪調查報告書，報告書內有小禮堂年久失修及樑柱漏水腐壞之照片。

荃勝營造股份有限公司

函



發文日期：八十八年六月二十二日
發文字號：八八簽字第〇六〇三號



受文者：正本：國立中興大學

副本：陳柏年建築事務所

主

旨：本公司承攬 貴校「小禮堂重建及景觀改善工程－建築工程」，謹訂於民國八十八年六月二十五日開工，敬請
准予開工。

承包商：荃勝營造股份有限公司

負責人：葉玉霞

地 址：台中縣大里市永興路十六號一樓

電 話：〇四一四八一九八〇三



民國88年6月25日
小禮堂重建正式開工。

陳情書狀

監
察
處
880707803

88. 9. 27

來信時間： 中華民國八十八年九月廿四日（星期五）15:59:38
來賓姓名： 中興大學台中校區學生
電子郵件： XXX
被訴機關： 中興大學及？建商
陳情要旨： 大樓倒塌的禍首『空油罐』又在『中興大學』出現了：
中興大學小禮堂（校區東北面接近加油站）拆除後，新興建的大樓居然仍用
空油罐作為樑柱的中心，
求求各個單位救救我們吧！我們仍然要活在恐懼裡面嗎？
空油罐之間沒有韌性、沒有強固的連接性，只有一點點垂直方向的支撐力而
已。
用『空油罐』作為樑柱應視為『謀殺罪』！
1999/9/24



A. 禮堂外側



F. 露台上方

檔案所見小禮堂工程使用不合格建材之照片。

部長楊朝祥

啟狀大

副本：總務司
副本：總務司



送別：最速件
發文日期：民國八十八年九月二十九日
發文字號：台八八〇一二〇五九八號
主旨：有關貴校新建大樓中仍用空油罐做為樑柱中心乙事，請儘速查明原因
說明：依據立法院委員黃義交回會辦公室八十八年九月二十九日義交（八八）北字第〇〇七一號書

附件原文



受文者：國立中興大學
教育部函




函署地址：台北市中山南路五號
傳真：〇二一二三九七六九三九

連別	密等	秘密級	解密後效期	件名	日期	中華民國八十八年九月二十九日
送文者	副本	正本	送文者	文	字號	(註)啟狀大
國立中興大學總務處	正本	正本	國立中興大學總務處	啟狀大	啟狀大	(註)啟狀大
中興大學總務處	副本	副本	中興大學總務處	啟狀大	啟狀大	(註)啟狀大

主旨：有關貴校「小禮堂工程多處有空心」，係因應工程設計之需要，及施工方式，請即註明。
說明：有關貴校「小禮堂工程多處有空心」，係因應工程設計之需要，及施工方式，請即註明。
重：據該處所長及高級師長陳述，該工程依施工慣例，以保麗龍或沙拉油桶為之，並無偷工減料之行爲，結構安全亦無虞。

時教育部來函要求調查小禮堂工程使用不合格建材之公文，及建商經調查後確認安全無虞之書函。提及：「部分牆面及樑柱間之空心處乃因造型之需要，為增加牆面之深度及減少自重。……空心部分之填空依施工慣例皆以保麗龍或沙拉油桶為之，並無偷工減料之行爲，結構安全亦無虞。」



仿原有姿態重建後之小禮堂，庭園深深，迴廊舊情，古今交錯，思念情懷不減。